

771 Η - Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων

Σημειώσεις – Μέρος 2^ο

Διδάσκων: Α. Ντελόπουλος

Το παρόν αποτελεί σημειώσεις που αντιστοιχούν σε μέρος των διαλέξεων για το μάθημα **771 Η - Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων** του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Το υλικό των διαλέξεων και των σημειώσεων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ύλη του βιβλίου: *Harry R. Lewis and Christos H. Papadimitriou, "Elements of the Theory of Computation," 2nd edition, Prentice Hall, 1998.*

Πεπερασμένα Αυτόματα (υπολογιστικές μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων)

Ορισμοί, Ιδιότητες, Αντιστοιχία με τις
Κανονικές Γλώσσες

Πεπερασμένα αυτόματα – η κεντρική ιδέα

- Τα πεπερασμένα αυτόματα είναι υπολογιστές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Έχουν πεπερασμένη (σταθερού μεγέθους) μνήμη εντός της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας
 - Δέχονται ως είσοδο συμβολοσειρές τις οποίες διαβάζουν σειριακά
 - το ένα σύμβολο μετά το άλλο
 - δεν γυρίζουν προς τα πίσω
 - παράγουν ως ‘έξοδο’ μόνο μία ένδειξη για το αν η συμβολοσειρά εισόδου γίνεται *αποδεκτή*
- Το σύνολο των αποδεκτών συμβολοσειρών είναι η **αποδεκτή γλώσσα** του αυτόματου

Πεπερασμένα αυτόματα – η κεντρική ιδέα

- Τα πεπερασμένα αυτόματα αντιστοιχούν (1-1) σε κανονικές γλώσσες
- Υπάρχουν και πιά σύνθετες υπολογιστικές μηχανές που ακολουθούν...
- Δύο βασικές κατηγορίες
 - αιτιοκρατικά
 - μη αιτιοκρατικά
- Θα δειχθεί ότι οι παραπάνω δύο κατηγορίες είναι ισοδύναμες (!) ως προς τις γλώσσες που αποδέχονται

Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα

- Αιτιοκρατικό Πεπερασμένο Αυτόματο (ΑΠΑ):

$$M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$$

- K : το πεπερασμένο σύνολο **καταστάσεων**
 - Σ : αλφάβητο
 - $s \in K$: **αρχική κατάσταση**
 - $F \subseteq K$: το σύνολο των **τελικών καταστάσεων**
 - δ : η **συνάρτηση μετάβασης** από το $K \times \Sigma$ στο K
- Μία συμβολοσειρά (συμβόλων του Σ) γίνεται αποδεκτή όταν, διαβάζοντάς την, το M μεταβαίνει (σύμφωνα με τη $\delta: K \times \Sigma \rightarrow K$) από κατάσταση σε κατάσταση (ξεκινώντας από την s) και καταλήγει (εξαντλώντας τη συμβολοσειρά σε οποιαδήποτε **τελική κατάσταση** (εντός του F))

Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα: αναπαράσταση με γράφους

$$M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$$

$$K = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$s = q_0$$

$$F = \{q_1, q_3\}$$


δ : υποδηλώνεται από τη
σημειολογία του γράφου

$$\delta(q_0, a) = q_2, \delta(q_0, b) = q_1,$$

$$\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_1, b) = q_2,$$

$$\delta(q_2, a) = q_3, \delta(q_2, b) = q_0,$$

$$\delta(q_3, a) = q_2, \delta(q_3, b) = q_0$$



Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα: ολικές καταστάσεις

- **Ολική κατάσταση** $(q,w) \in K \times \Sigma^*$ = η τρέχουσα κατάσταση, q , μαζί με την υποσυμβολοσειρά, w , που απομένει να διαβαστεί
- Η (q,w) **‘παράγει σε ένα βήμα’** την (q',w') (γράφουμε $(q,w) \Rightarrow_M (q',w')$) αν και μόνο αν
 - $w=aw'$ για κάποιο $a \in \Sigma$ και
 - $\delta(q,a) = q'$
- Η (q,w) **‘παράγει’** την (q',w') (γράφουμε $(q,w) \Rightarrow_M^* (q',w')$) όταν από την (q,w) καταλήγουμε στην (q',w') μετά από έναν αριθμό (δεκτό και το 0) βημάτων
- Η σχέση \Rightarrow_M^* είναι το ανακλαστικό μεταβατικό κλείσιμο της \Rightarrow_M
- Η συμβολοσειρά w είναι **αποδεκτή** από το M όταν $(s,w) \Rightarrow_M^* (q,e)$, $q \in F$

Μη Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα

- Μη Αιτιοκρατικό Πεπερασμένο Αυτόματο (ΜΑΠΑ):

$$M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$$

- K : το πεπερασμένο σύνολο **καταστάσεων**
 - Σ : αλφάβητο
 - $s \in K$: **αρχική κατάσταση**
 - $F \subseteq K$: το σύνολο των **τελικών καταστάσεων**
 - Δ : η **σχέση μετάβασης** είναι υποσύνολο του $K \times (\Sigma \cup \{e\}) \times K$
- Βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα ΑΠΑ
 - *πολλαπλή επιλογή*: από μία κατάσταση q το **ίδιο** σύμβολο **ένδέχεται** να οδηγεί σε περισσότερες της μιας καταστάσεις, q_i
 - *‘κόλλημα’*: κάποιες καταστάσεις μπορεί να μη διαθέτουν νόμους μετάβασης για ορισμένα σύμβολα της εισόδου
 - *‘μετάβαση εν κενώ’*: επιτρέπεται η μετάβαση στην επόμενη κατάσταση χωρίς διάβασμα του επόμενου συμβόλου (δηλ. *‘διαβάσμα’* του e)

Μη Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα: αναπαράσταση με γράφους

$$M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$$

$$K = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$


$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$s = q_0$$

$$F = \{q_1, q_3\}$$

Δ : υποδηλώνεται από τη
σημειολογία του γράφου

$$\Delta = \{ (q_0, b, q_1), (q_1, a, q_1), \\ (q_1, b, q_0), (q_1, b, q_2), (q_2, a, q_3), \\ (q_2, b, q_0), (q_3, e, q_2) \}$$



Μη Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα

- Μη Αιτιοκρατικότητα = ‘από την ίδια αρχική κατάσταση και για την ίδια συμβολοσειρά εισόδου το ΜΑΠΑ οδηγείται σε πολλές εναλλακτικές καταστάσεις
- Μια συμβολοσειρά, w , είναι αποδεκτή από το ΜΑΠΑ, M , όταν με την ολοκλήρωση διαβάσματος της w , το M καταλήγει σε τουλάχιστο μία **τελική κατάσταση**.

Μη Αιτιοκρατικά Πεπερασμένα Αυτόματα: ολικές καταστάσεις

- **Ολική κατάσταση** $(q,w) \in K \times \Sigma^*$: όπως και στα ΑΠΑ
- Η (q,w) ‘**παράγει σε ένα βήμα**’ την (q',w') (γράφουμε $(q,w) \Rightarrow_M (q',w')$) **άν και μόνο αν**
 - $w=aw'$ για κάποιο $a \in \Sigma \cup \{e\}$ και
 - $(q,a,q') \in \Delta$
- Η (q,w) ‘**παράγει**’ την (q',w') (γράφουμε $(q,w) \Rightarrow_M^* (q',w')$) **όταν από την** (q,w) **καταλήγουμε στην** (q',w') **μετά από έναν αριθμό (δεκτό και το 0) βημάτων**
 - Βεβαίως η (q',w') είναι **μία** από τις εναλλακτικές
- Η σχέση \Rightarrow_M^* είναι το ανακλαστικό μεταβατικό κλείσιμο της \Rightarrow_M
- Η συμβολοσειρά w είναι **αποδεκτή** από το M όταν $(s,w) \Rightarrow_M^* (q,e)$, $q \in F$

ΜΑΠΑ: παράδειγμα


Η γλώσσα $L(M) = \text{'όλες οι συμβολοσειρές που περιέχουν το bb ή το bab'}$

$(q_0, bababab) \Rightarrow_M (q_0, ababab)$
 $\Rightarrow_M (q_0, babab) \dots$
 $\Rightarrow_M (q_0, \epsilon)$ μη τελική

αλλά επίσης

$(q_0, bababab) \Rightarrow_M (q_1, ababab)$
 $\Rightarrow_M (q_3, babab)$
 $\Rightarrow_M (q_4, abab)$
 $\Rightarrow_M (q_4, bab)$
 $\Rightarrow_M (q_4, ab)$
 $\Rightarrow_M (q_4, b)$
 $\Rightarrow_M (q_4, \epsilon)$ τελική

Γενικά για να μπορεί να φτάσει από την q_0 στην τελική q_4 πρέπει να υπάρχουν τα σύμβολα bb (πάνω μονοπάτι) ή bab (κάτω μονοπάτι)




Σχέση Αιτιοκρατικών – Μη Αιτιοκρατικών Αυτομάτων

- Κάθε ΑΠΑ είναι ΜΑΠΑ
 - $\Delta(q_1, a, q_2) = (q_1, a, \delta(q_1, a))$
 - $K \times \Sigma \times K \subseteq K \times (\Sigma \cup \{e\}) \times K$
- Για κάθε ΜΑΠΑ υπάρχει ισοδύναμο (= που αποδέχεται την ίδια γλώσσα) ΑΠΑ
 - Θεώρημα:
Έστω ΜΑΠΑ $M=(K, \Sigma, \Delta, s, F)$ και ΑΠΑ $M'=(K', \Sigma', \delta', s', F')$, τότε
 $L(M)=L(M')$ αν $K' = 2^K$, $F' = \{Q/Q \in K' \text{ και } Q \cap F \neq \emptyset\}$, $s'=E(s)$,
 $\delta'(Q, a)=\cup \{E(p): p \in K \text{ και } (q, a, p) \in \Delta \text{ για κάποιο } q \in Q\}$ όπου $E(q) \equiv \{p \in K : (q, e) \Rightarrow_M^* (p, e)\}$
 - Απόδειξη: Στηρίζεται στο γεγονός ότι για $w \in \Sigma^*$ και $p, q \in K$, ισχύει ότι
 $(q, w) \Rightarrow_M^* (p, e) \Leftrightarrow (E(q), w) \Rightarrow_{M'}^* (P, e)$ για κάποιο $P \ni p$ (δείξτε το με επαγωγή). Τότε $w \in L(M) \Leftrightarrow (s, w) \Rightarrow_M^* (f, e)$ με $f \in F \Leftrightarrow (E(s), w) \Rightarrow_{M'}^* (Q, e)$ για κάποιο $Q \ni f \Leftrightarrow (E(s), w) \Rightarrow_{M'}^* (Q, e)$ για κάποιο $Q \in F' \Leftrightarrow w \in L(M')$ ο.ε.δ.

Παράδειγμα ΜΑΠΑ \rightarrow ΑΠΑ

- ΜΑΠΑ: $M=(K,\Sigma,\Delta,s,F)$ με
 $K=\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$, $\Sigma = \{a, b\}$
 $s = q_0$, $F = \{q_4\}$ και
 $\Delta =$ όπως φαίνεται στο σχήμα



Τότε $E(q_0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$, $E(q_1)=\{q_1,q_2,q_3\}$, $E(q_2)=\{q_2\}$, $E(q_3)=\{q_3\}$,
 $E(q_4)=\{q_3,q_4\}$

- Οπότε το ισοδύναμο ΑΠΑ $M'=(K',\Sigma',\delta',s',F')$ με
 $K'=2^K=\{\emptyset, \{q_0,q_1,q_2,q_3\}, \{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4\}, \{q_3, q_4\}, \dots\}$, όπου $|K'|=2^5=32$
 $\Sigma = \{a, b\}$, $s' = Q_0 = E(q_0)=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}$,
 $F'=\{\{q_4\}, \{q_0,q_4\}, \{q_1,q_4\}, \{q_2, q_4\}, \{q_3, q_4\}, \{q_0, q_1,q_4\}, \dots\}$
 και συνάρτηση μετάβασης που υπολογίζεται σιγά-σιγά ως εξής:

$\delta'(s',a)=\cup\{E(p): p \in K \text{ και } (q,a,p) \in \Delta \text{ για κάποιο } q \in s'\} = E(q_0) \cup E(q_4)$ αφού
 όλες οι μεταβάσεις της μορφής (q,a,p) με $q \in s'$ είναι οι εξής τρεις: (q_1,a,q_0) ,
 (q_1,a,q_4) και (q_3,a,q_4) και συνεπώς το $p \in \{q_0,q_4\}$.

Ομοίως $\delta'(s',b)= E(q_2) \cup E(q_4)$, κ.λπ.

Πράξεις Γλωσσών Αποδεκτών από Πεπερασμένα Αυτόματα - Κλειστότητα

Θεώρημα:

Το σύνολο των γλωσσών που είναι αποδεκτές από πεπερασμένα αυτόματα είναι κλειστό ως προς τις (μεταξύ γλωσσών) πράξεις :

1. Ένωση
2. Παράθεση
3. Kleene Star
4. Συμπλήρωμα
5. Τομή

Ένωση Αποδεκτών Γλωσσών

- Αν M_1, M_2 ΜΑΠΑ , με το ίδιο αλφάβητο Σ , τότε $L(M_1) \cup L(M_2) = L(M)$ όπου $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ με
 - $K = K_1 \cup K_2 \cup \{s\}$ (s μία νέα κατάσταση)
 - $F = F_1 \cup F_2$
 - $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(s, e, s_1), (s, e, s_2)\}$ (s_1, s_2 οι αρχικές καταστάσεις των M_1, M_2)

- Απόδειξη:

$$w \in L(M_1) \cup L(M_2) \Leftrightarrow$$

$$(s_1, w) \Rightarrow_{M_1}^* (f_1, e) \text{ ή } (s_2, w) \Rightarrow_{M_2}^* (f_2, e) \text{ για κάποιο } f_1 \in F_1 \text{ ή } f_2 \in F_2 \Leftrightarrow$$

$$(s, w) \equiv (s, ew) \Rightarrow_M (s_1, w) \Rightarrow_M^* (f_1, e) \text{ ή } (s, w) \equiv (s, ew) \Rightarrow_M (s_2, w) \Rightarrow_M^* (f_2, e) \Leftrightarrow$$

$$(s, w) \Rightarrow_M^* (f, e) \text{ για κάποιο } f \text{ (το } f_1 \text{ ή } f_2) \in F \Leftrightarrow$$

$$w \in L(M)$$

Παράθεση Αποδεκτών Γλωσσών

- Αν M_1, M_2 ΜΑΠΑ, με το ίδιο αλφάβητο Σ , τότε $L(M_1)L(M_2)=L(M)$ όπου $M=(K,\Sigma,\Delta,s,F)$ με
 - $K=K_1 \cup K_2$
 - $F=F_2$
 - $\Delta=\Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(f,e,s_2): f \in F_1\}$
 - $s=s_1$
 - όπου s_1, s_2 οι αρχικές καταστάσεις των M_1, M_2
- Το M ξεκινά προσομοιώνοντας το M_1 και σε αυθαίρετο σημείο μεταπηδά από μία τελική κατάσταση του M_1 στην αρχική κατάσταση του M_2 .

Kleen Star Αποδεκτών Γλωσσών

- Αν M_1 ΜΑΠΑ με αλφάβητο Σ , τότε $L(M_1)^* = L(M)$ όπου $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ με
 - $K = K_1 \cup \{s_1'\}$ όπου s_1' μία νέα κατάσταση
 - $F = F_1 \cup \{s_1'\}$
 - $\Delta = \Delta_1 \cup \{(f, e, s_1) : f \in F_1\} \cup \{(s_1', e, s_1)\} = \Delta_1 \cup \{(f, e, s_1) : f \in F\}$
 - $s = s_1'$
- Αφου $s = s_1' \in F$ η συμβολοσειρά $w = e$ είναι αποδεκτή
- Κάθε συμβολοσειρά, w , αποδεκτή από το M_1 είναι αποδεκτή και από το M .
- Όταν διαβαστεί μία υπο-συμβολοσειρά που είναι αποδεκτή από το M_1 , είναι ενδεχόμενες μία ή περισσότερες τελικές καταστάσεις του M_1 όποτε από κεί το M (χωρίς να διαβάσει νέο σύμβολο) μπορεί να μεταπηδήσει στην αρχική κατάσταση του M_1 και να επαναλάβει τη διαδικασία.

Συμπλήρωμα Αποδεκτών Γλωσσών

- Αν το M είναι ΑΠΑ με αλφάβητο Σ , τότε
 $L(M_c) = \Sigma^* - L(M)$ όπου $M_c = (K, \Sigma, \delta, s, K - F)$
- Το M_c ταυτίζεται με το M μόνο που οι τελικές καταστάσεις του ενός είναι μή τελικές καταστάσεις του άλλου

Τομή Αποδεκτών Γλωσσών

- Αν M_1, M_2 ΜΑΠΑ , με το ίδιο αλφάβητο Σ , τότε $L(M_1) \cap L(M_2) = \Sigma^* - ((\Sigma^* - L(M_1)) \cup (\Sigma^* - L(M_2)))$
- Κατά συνέπεια με βάση τα προηγούμενα μπορεί να κατασκευαστεί ΜΑΠΑ M τέτοιο ώστε:

$$L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$$

Κλειστότητα Αποδεκτών Γλωσσών

- Το σύνολο των γλωσσών που είναι αποδεκτές από πεπερασμένα αυτόματα είναι κλειστό ως προς τις πράξεις:
 - Ένωση
 - Παράθεση
 - Kleen Star
 - Συμπλήρωμα
 - Τομή
- Απόδειξη: Προκύπτει από τα προηγούμενα εφόσον για κάθε μία από τις παραπάνω πράξεις μπορούμε να κατασκευάσουμε ΠΑ που να υλοποιεί τη γλώσσα που προκύπτει

Σχέση Αποδεκτών και Κανονικών Γλωσσών

- Μία Γλώσσα είναι Κανονική **αν και μόνο αν** είναι αποδεκτή από κάποιο πεπερασμένο αυτόματο!
- Απόδειξη:
 - “μόνο αν”:
 - Κάθε κανονική γλώσσα προκύπτει από τις γλώσσες $\{\}, \{a\}$ (όπου $a \in \Sigma$) μέσω των πράξεων Ένωση, Παράθεση, Kleen Star. Οι γλώσσες $\{\}, \{a\}$ είναι αποδεκτές από απλά ΠΑ και συνεπώς λόγω της κλειστότητας (βλ. προηγούμενα) κάθε κανονική γλώσσα είναι αποδεκτή από κάποιο ΠΑ
 - “αν”:
 - Αν $M=(K,\Sigma,\Delta,s,F)$ τότε υπάρχει ΚΕ R τέτοια ώστε $L(R) = L(M)$. Συγκεκριμένα μπορεί να αποδειχτεί ότι $L(R) = \cup \{w \in \Sigma^* : (s,w) \Rightarrow_M^*(f,e), f \in F\}$ όπου κάθε ένα από αυτά τα σύνολα είναι κανονική γλώσσα

Έλεγχος “Κανονικότητας”

Θεώρημα:

Έστω κανονική γλώσσα L . Υπάρχει $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 1$ τέτοιο που αν $w \in L$ και $|w| > n$ τότε το w μπορεί να γραφεί ως $w = xyz$ όπου:

$$-y \neq \epsilon$$

$$-|xy| \leq n$$

$$-xy^iz \in L \text{ για κάθε } i \geq 0$$

Απόδειξη:

Έστω n ο αριθμός καταστάσεων του αντίστοιχου ΑΠΑ και $w = w_1 w_2 \dots w_n \dots w_{|w|}$.

Τότε $(q_0, w_1 w_2 \dots w_n) \Rightarrow_M (q_1, w_2 \dots w_n) \Rightarrow_M \dots \Rightarrow_M (q_n, \epsilon)$, δηλαδή το M μεταπηδά διαδοχικά σε $n+1$ καταστάσεις. Με βάση την αρχή της φωλιάς των περιστεριών ανάμεσα σ' αυτές θα υπάρχουν δύο ταυτόσημες, έστω οι $q_i = q_j$ συνεπώς η συμβολοσειρά $y = w_i \dots w_j$ είναι η ζητούμενη.

Ελαχιστοποίηση καταστάσεων

- Υπάρχουν καταστάσεις που
 - δεν είναι επισκέψιμες
 - είναι **ισοδύναμες** ($p \equiv q$)
 - αν $(p, w) \Rightarrow_M^* (f, e)$ με $f \in F$ τότε $(q, w) \Rightarrow_M^* (f', e)$ με $f' \in F$ και αντιστρόφως
- Η ελαχιστοποίηση του αυτομάτου συναρτάται με την ανίχνευση κλάσεων ισοδυναμίας στη γλώσσα που αυτό αποδέχεται...

Ισοδύναμες Συμβολοσειρές

Ορισμός:

Αν $L \subseteq \Sigma^*$ και $x, y \in \Sigma^*$ (χωρίς να ανήκουν
κατανάγκη στην L) τότε

$$x \approx_L y$$

όταν $\forall z \in \Sigma^*, xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$

Η σχέση \approx_L είναι σχέση ισοδυναμίας και διαμερίζει
το Σ^*

Το “Ελάχιστο” Αυτόματο

- Έστω κανονική γλώσσα L και N ο αριθμός των κλάσεων ισοδυναμίας \approx_L αυτής
- Τότε **υπάρχει** ΑΠΑ, M , με ακριβώς N καταστάσεις που αποδέχεται την L (δηλ. $L=L(M)$)
- Το αυτόματο αυτό χαρακτηρίζεται ως “**το πρότυπο**” αυτόματο της γλώσσας L
- Αποδεικνύεται (αποδείξτε το...) ότι $M=(K,\Sigma,\delta,s,F)$ με
 - $K=\{[x]/x \in \Sigma^*\} =$ “το πεπερασμένο σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας ολόκληρου του Σ^* ”
 - $s=[e]$
 - $F = \{[x]/x \in L\} =$ “το πεπερασμένο σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας της $L \subseteq \Sigma^*$ ” $\subseteq K$
 - $\delta([x], a) = [xa]$
- Δεν υπάρχει ΑΠΑ με λιγότερες καταστάσεις που να αποδέχεται την L

Πώς όμως βρίσκουμε τις κλάσεις ; ...

- Ορισμοί:
 - Δύο καταστάσεις p, q λέγονται **ισοδύναμες** ($p \equiv q$) όταν:
αν $(p, w) \Rightarrow_M^* (f, e)$ με $f \in F$ τότε $(q, w) \Rightarrow_M^* (f', e)$ με $f' \in F$ και
αντιστρόφως $\forall w \in \Sigma^*$
 - Δύο καταστάσεις p, q λέγονται **n -ισοδύναμες** ($p \equiv_n q$) όταν:
αν $(p, w) \Rightarrow_M^* (f, e)$ με $f \in F$ τότε $(q, w) \Rightarrow_M^* (f', e)$ με $f' \in F$ και
αντιστρόφως $\forall w \in \Sigma^*$ με $|w| \leq n$
- Λήμμα: $p \equiv_n q$ αν και μόνο αν
 - $p \equiv_{n-1} q$ και
 - $\delta(q, a) \equiv_{n-1} \delta(p, a) \forall a \in \Sigma$

Πώς όμως βρίσκουμε τις κλάσεις ...


Αρχικά οι κλάσεις ισοδυναμίας των καταστάσεων
ώς προς \equiv_0 είναι οι εξής δύο F και K-F

repeat for $n:=1,2,\dots$

υπολόγισε τις κλάσεις της \equiv_n από αυτές της \equiv_{n-1} με βάση
το Λήμμα

until οι κλάσεις της \equiv_n ταυτίζονται με τις κλάσεις της
 \equiv_{n-1}

Το “Ελάχιστο” Αυτόματο - παράδειγμα



Αποδεκτή γλώσσα:


$$L(M) = (ab \cup ba)^*$$

(δείξτε το)

-Οι καταστάσεις q_7 και q_8 είναι μή προσπελάσιμες

-Τις εντοπίσαμε βρίσκοντας το “κλείσιμο” της $\{s\}$ ως προς τη σχέση $\{(p,q)/\delta(p,a)=q \text{ για κάποιο } a \in \Sigma\}$

-Τίς παραλείπουμε (κάτω σχήμα)



Το “Ελάχιστο” Αυτόματο – παράδειγμα (συνέχεια - χρήση του αλγορίθμου)

$$n=0 \quad K1=F=\{q_1, q_3\} \quad K2=K-F=\{q_2, q_4, q_5, q_6\}$$

$$n=1 \quad K1.1=F=\{q_1, q_3\} \quad K2.1=\{q_2\}$$
$$K2.2=\{q_4, q_6\}$$
$$K2.3=\{q_5\}$$


$$n=2 \quad K1.1.1=F=\{q_1, q_3\} \quad K2.1.1=\{q_2\}$$
$$K2.2.1=\{q_4, q_6\}$$
$$K2.3.1=\{q_5\}$$

Ιδια ----> STOP

Το “Ελάχιστο” Αυτόματο – παράδειγμα (συνέχεια-το αποτέλεσμα και οι αντίστοιχες κλάσεις της γλώσσας)

Η αποδεκτή γλώσσα $L(M) = (ab \cup ba)^*$ έχει 4 κλάσεις
ισοδυναμίας

1. $[e]=L$
2. $[a]=La$
3. $[b]=Lb$
4. $[aa]=L(aa \cup bb)\Sigma^*$



Κάθε συμβολοσειρά του Σ^* ανήκει στις 1-4

Άρα το ελάχιστο (πρότυπο) ΑΠΑ έχει 4 καταστάσεις

Αλγόριθμοι για Πεπερασμένα Αυτόματα - 1

1. ΜΑΠΑ $(K, \Sigma, \Delta, s, F) \rightarrow$ ΑΠΑ
 - Πολυπλοκότητα: $O(2^{|K|}|K|^5|\Sigma||\Delta|)$
2. ΚΕ $R \rightarrow$ ΜΑΠΑ
 - Πολυπλοκότητα: $O(4|R|^2) = O(|R|^2)$
3. ΜΑΠΑ $(K, \Sigma, \Delta, s, F)$ ή ΑΠΑ $(K, \Sigma, \delta, s, F) \rightarrow$ ΚΕ
 - Πολυπλοκότητα: $O(|K|^3 3^{|K|})$
4. ΑΠΑ $(K, \Sigma, \delta, s, F) \rightarrow$ Πρότυπο (ελάχιστο) ΑΠΑ
 - Πολυπλοκότητα: $O(|\Sigma||K|^3)$

Αλγόριθμοι για Πεπερασμένα Αυτόματα - 2

1. Αν L είναι κανονική γλώσσα τότε ο αλγόριθμος που ελέγχει αν κάποιο w ($w \in \Sigma^*$) ανήκει στην L έχει πολυπλοκότητα $O(|w|)$
 - όση χρειάζεται το αντίστοιχο ΑΠΑ για να διαβάσει το w
2. Έστω ΜΑΠΑ $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ και $w \in \Sigma^*$. Ο αλγόριθμος που ελέγχει αν $w \in L(M)$ έχει πολυπλοκότητα $O(|K|^2|w|)$